







Eticheta	Instrucțiune	Descriere
	Nu spăla	Articolele marcate astfel nu trebuie spălate. Acestea pot fi sensibile la orice tip de umezire sau nu pot fi spălate într-o mașină de spălat obișnuită, din cauza dimensiunii lor.
	Spălare manuală	Spală manual la o temperatură a apei între 30° C și maximum 40° C, în funcție de respectivul articol. Mai întâi dizolvă detergent în multă apă. Lasă articolele să plutească în soluție și agită-le cu atenție. Nu freca, nu trage sau răsuci. Apoi, clătește bine articolele, scurge apa cu grijă și netezește-le. Tratează articolele colorate și sensibile rapid și nu le lăsa umede.
	Spălare rufe fine la 30°C	Ciclu de spălare, de exemplu, pentru haine închise la culoare din bumbac, poliester, amestec de fibre etc. Alege un program de spălare corespunzător.
	Spălare rufe colorate la 40°C	Ciclu de spălare, de exemplu, pentru haine închise la culoare din bumbac, poliester, amestec de fibre etc.
	Spălare rufe colorate la 60°C	Articolele colorate care nu trebuie spălate la temperatură de fierbere, de exemplu, din bumbac, modal, poliester și materiale mixte.
	Spălare cu fierbere	Articole din bumbac sau in, albe, care pot fi fierte. Uplete tamburul complet. Setează un program de spălare corespunzător (ciclu normal de spălare). Pre-tratează petele dificile.

	Spălare ușoară la 30°C	Pentru articole, de exemplu, din modal, vâscoză, poliacril, poliester și poliamidă. Redu cantitatea de rufe. Alege un program de spălare corespunzător. Evită centrifugarea sau setează-o pentru perioade scurte, pentru a minimiza riscul de șifonare.
	Spălare ușoară la 40°C	Rufe fine, de exemplu, din modal, vâscoză, fibre sintetice (poliacril, poliester și poliamidă). Redu cantitatea de rufe. Selectează un program de spălare corespunzător. Pre-spală numai materialele foarte murdare. Evită centrifugarea sau setează-o pentru perioade scurte, pentru a minimiza riscul de șifonare.
	Spălare rufe colorate la 60°C	Spălare "ușoară" a textilelor colorate: redu volumul rufelor. Tamburul nu trebuie să fie mai plin de două treimi. Setează programul de spălare corespunzător (spălare atentă). Pre-spală numai dacă textilele sunt foarte murdare. Evită centrifugarea sau setează-o pentru perioade scurte, pentru a minimiza riscul de șifonare.
	30° Spalare foarte blanda	Spalare foarte blanda, la maximum 30° C. Redu substantial cantitatea de rufe.
	40° Spalare foarte blanda	Spalare foarte blanda, la maximum 40° C. Redu substantial cantitatea de rufe. Maxim 1/3 din capacitatea uvei masinii de spalata sa fie umpluta cu rufe.
	Nu călca	Pot apărea schimbări ireversibile dacă se folosește fierul de călcat.



Calcă la temperatura maximă de 110°C

Corespunde setării "Poliacril, poliamidă (nailon), acetat": dacă este necesar, articolele lucioase sau sensibile la presiune vor fi călcate cu o cârpă deasupra sau pe dos. Atenție la folosirea fiarelor de călcat cu aburi (de obicei, călcați fără aburi). Nu deformați.



Calcă la temperatura maximă de 150°C

Corespunde setării "lână/mătase/poliester/vâscoză": calcă sub o cârpă ușor umezită. Se poate folosi un fier de călcat cu aburi. Evită apăsarea puternică. Nu deforma articolul.



Călcă la temperatura maximă de 200°C

Corespunde setării "Bumbac/in"; călcați umed; tratează, și dacă este necesar, umezește; articolele lucioase sau sensibile la presiune trebuie călcate cu o cârpă deasupra sau pe dos. Se va folosi un fier de călcat cu aburi.



Nu usca în uscător

Articole care nu pot fi uscate în uscător



Proces de uscare ușoară

Este necesară atenție când se usucă în uscător. Alege procesul ușor, cu acțiune termală redusă (temperatură, durata tratamentului).



Proces de uscare normal

Uscarea în uscător este posibilă în condiții de încărcare normală, fără limitări.



Nu curăța chimic

- Nu este permisă curățarea uscată profesională
- Nu folosi produse de îndepărtare a petelor care conțin solvenți.



Nu se poate curata



Curățare uscată profesională cu: percloroetilen, hidrocarburi (benzine grele)

- Proces de curățare normal, fără restricții
- Produsele din comerț pentru îndepărtarea petelor pot fi folosite cu câteva restricții. Se recomandă efectuarea unui test prealabil pe o parte ascunsă a articolului.



Curățare uscată profesională cu: hidrocarburi (benzine grele)

- Proces de curățare normal, fără restricții
- Nu se vor folosi produsele din comerț pentru îndepărtarea petelor pe bază de solvent.



Se spala numai profesionist



Curățare uscată profesională cu: percloroetilen, hidrocarburi (benzine grele)

- Proces ușor de curățare cu limitarea stringentă a umidității adăugate și/sau a acțiunii mecanice și/sau a temperaturii
- Produsele din comerț pentru îndepărtarea petelor pot fi folosite cu câteva restricții. Se recomandă efectuarea unui test prealabil pe o parte ascunsă a articolului.



Curățare uscată
profesionistă cu:
hidrocarburi
(benzine grele)

- Proces de curățare ușor cu limitarea stringentă a
umidității adăugate și/sau a acțiunii mecanice
și/sau a temperaturii.
- Nu se vor folosi produsele din comerț pentru
îndepărtarea petelor pe bază de solvent.



Sălare
profesională



Nu înălbi

Triunghiul cu o cruce diagonală (Crucea Sfântului
Andrei) indică faptul că înălbirea nu este permisă.
Folosiți numai detergent fără clor.



Este permis orice
înălbitor

Triunghiul gol este simbolul înălbirii cu clor și
oxigen.



Este permis
numai înălbitor pe
baza de oxigen.